


Ruta PICO JANO

PERFIL Y CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA
Cartografía: Mapa Topográfico Nacional (IGN) Escala 1:25.000
Hojas 81-I Camaleño y 81-II Potes. Proyección UTM, Huso 30T.

Perfil longitudinal del recorrido:



CUADRO DE INTERÉS

Horario aproximado	4 h	Desnivel acumulado (-)	520 m
Desnivel en ascenso	490 m	Distancia horizontal	9,2 km
Desnivel en descenso	490 m	Tipo de recorrido	circular
Desnivel acumulado (+)	520 m	Tipo de firme	sendero/pista forestal


Pico Jano

Toponimia de referencia	Coordenadas UTM	Altitud
Punto de inicio y final: Dobarganes	30 T 362424 4773859	950 m
Castro Llan de la Peña	30 T 362118 4774178	1.080 m
Estanque la Tejera	30 T 361555 4774164	1.107 m
Hoyo las Varas	30 T 361264 4774995	1.230 m
Pico Jano	30 T 361809 4775463	1.448 m
Portillo Angrajal	30 T 362358 4775849	1.360 m
Arroyo Lacebo	30 T 362675 4775402	1.204 m
Estanque Enterrías	30 T 362910 4774324	930 m

HÁBITATS

9120	Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus.
9380	Bosques de Ilex aquifolium.
6210	Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos.
8130	Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.
8230	Roquedos silicios con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii.

Directiva Hábitats 92/43/CEE de 21 mayo 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.



DESCRIPCIÓN del itinerario

Pico Jano es la cumbre más elevada de la Sierra de Collaín, que separa los valles de Cereceda y Valdebaró. La salida en Dobarganes, a 950 metros de altitud, ofrece la opción más directa de acceso a la cumbre. El sendero es una vía especialmente atractiva, recientemente recuperada, que antaño sirvió a la extracción de madera del monte.

En el inicio se atraviesa un bosque de roble melojo (*Quercus pyrenaica*) en el que aparecen los restos megalíticos del castro de Llan de la Peña. El camino conduce al estanque de La Tejera, una pequeña laguna artificial para riego, donde llama la atención una vegetación adaptada a ecosistemas lacustres, con la destacada presencia de la espadaña (*Typha latifolia*). Después el sendero atraviesa una turbera, con plantas carnívoras como la grasilla o tiraña (*Pinguicula grandiflora*), estagños y aromáticas como la menta. Son frecuentes anfibios como la rana verde común (*Rana perezi*) o la rana bermeja (*Rana temporaria*). En el Collado Pandal la orientación cambia y con ella la vegetación, pues la umbría y la altitud favorecen el desarrollo del hayedo. La senda avanza entre hayas (*Fagus sylvatica*), acebos (*Ilex aquifolium*) y serbales (*Sorbus aucuparia*) hasta el lugar conocido como "Hoyo Las Varas", un paraje de sublime vegetación, con presencia de avellanos (*Corylus avellana*), sauces (*Salix* sp.), fresnos (*Fraxinus excelsior*) o acebos (*Ilex aquifolium*). En el siguiente collado, Campera Ramperi, el acebo es la formación dominante. Desde los 1.446 metros de la cima se aprecian más de una docena de pueblos y una generosa panorámica de todos los sistemas montañosos que rodean Liébana. En el descenso se pasa junto a los restos de una antigua extracción minera que data de la época romana.

El camino conduce al Portillo de Angrajal, donde nuevamente aparecen restos megalíticos en el lugar llamado Combranda. Tras la campera Carro Briz, se atraviesa un melojar muy joven para tomar el sendero de Camayo, que desciende paralelo al arroyo Lacebo, hasta la tenada y más adelante al estanque para riego de Enterrías. Sólo falta ya atravesar por un camino la pradería de Primaseda para llegar de nuevo a Dobarganes.

- 1.] Pradería y embalse de Enterrías
- 2.] Caballito del diablo (*Coenagion mercuriale*)
- 3.] Serbal de cazadores (*Sorbus aucuparia*)
- 4.] Panorámica de la cordillera Cantábrica
- 5.] Turberas y zonas lacustres son el hábitat de carnívoras como la *Drosera rotundifolia*
- 6.] El andarriós grande (*Tringa ochropus*) frecuente ríos y estanques en el LIC Liébana
- 7.] Perspectiva desde Pico Jano

[Rutas por los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria]



ESPECIES
significativas

- Rapaces: aguilucho pálido (*Circus cyaneus*), halcón peregrino (*Falco peregrinus*), azor (*Accipiter gentilis*), cernicalo vulgar (*Falco tinnunculus*), culebrera europea (*Circus gallicus*), águila calzada (*Hieraetus pennatus*).
- Otras aves: además de una excelente representación de paseriformes como el avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*), collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), alcudón dorsirrojo (*Lanius collurio*), escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*), es posible observar algunas limícolas como el andarión grande (*Tringa ochropus*). También pájaros carpinteros como el pico mediano (*Dendrocopos medius*).
- Mamíferos: lobo (*Canis lupus*), marta (*Martes martes*), garduña (*Martes foina*), jabali (*Sus scrofa*), murciélago común (*Pipistrellus pipistrellus*), tejón (*Meles meles*), corzo (*Capreolus capreolus*), ciervo (*Cervus elaphus*), ardilla roja (*Sciurus vulgaris*), zorro (*Vulpes vulpes*), lirón gris (*Glis glis*), liebre del piornal (*Lepus castroviejo*).
- Anfibios: tritón jaspeado (*Triturus marmoratus*), salamandra (*Salamandra salamandra*), rana bermeja (*Rana temporaria*) y rana común (*Rana perezi*), sapo común (*Bufo bufo*), tritón palmeado (*Triturus helveticus*), sapillo pintojito ibérico (*Discoglossus galganoi*).
- Reptiles: culebra bastarda (*Malpolon monspessulanus*), culebra de collar (*Natrix natrix*), víbora cantábrica (*Vipera seoanei*), lagartija de turbera (*Lacerta vivipara*).
- Invertebrados: longicornio alpino (*Rosalia alpina*), cangrejo de río (*Astropotamobius pallipes*), caballitos del diablo, libélulas y escarabajos acuáticos.



Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Liébana
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Liébana
RUTA DE PICO JANO
(PR-S 095)

RUTA 12



[Programas de Uso Público: información y reservas
SERVICIO GRATUITO DE ACTIVIDADES GUIADAS
Teléfonos 942049438 · 695594450
reservasbiodiversidad@redcantabrarural.com]

Diseño: Crealica • Fotos: Noniimagen y Shutterstock • D.L.SA-664-2011