

Ficha La cascada del Tobazo y su avifauna

1.- Perfil longitudinal del recorrido



2.- Cuadro de interés

Horario aproximado: 3 ½ h.

Desnivel: 280 m.

Distancia horizontal: 5,5 Km.

Tipo de recorrido: circular

Tipo de firme: sendero, pastizal, pista forestal.

Dificultad: baja

Punto de inicio y final del recorrido: Villaescusa de Ebro (Valderredible). Coordenadas UTM punto de inicio: X: 431.849,25 mm Y: 4.742.327,65 m.

3.- Hábitats

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

8310 Cuevas no explotadas por el turismo

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

4.- Especies significativas

Aves: halcón peregrino (*Falco peregrinus*), avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*), cuervo (*Corvus corax*), buitre leonado (*Gyps fulvus*), águila real (*Aquila chrysaetos*), águila culebrera (*Circaetus gallicus*), águila calzada (*Hieraaetus pennatus*), alimoche (*Neophron percnopterus*), aguilucho pálido (*Circus cyaneus*), aguilucho cenizo (*Circus*



pygargus), escribano cerillo (*Emberiza citrinella*), alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*), perdiz roja (*Alectoris rufa*), chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), terrera común (*Calandrella brachydactyla*), calandria (*Melanocorypha calandra*), mirlo acuático (*Cinclus cinclus*), Martín pescador (*Alcedo atthis*), lavandera blanca (*Motacilla alba*), lavandera cascadeña (Motacilla *citreola*).

Mamíferos: tejón (*Meles meles*), zorro (*Vulpes vulpes*), corzo (*Capreolus capreolus*), jabalí (*Sus scrofa*), marta (*Martes martes*), gineta (*Genetta genetta*).

Reptiles: víbora cantábrica (*Vipera seoanei*), culebra lisa europea (*Coronella austriaca*), lución (*Anguis fragilis*), lagarto verde (*Lacerta viridis*), lagarto verdinegro (*Lacerta schreiberi*).

5.- Descripción del itinerario

La acción erosiva del río Ebro sobre las calizas y margas del Cretácico Superior de los Páramos de La Lora y Bricia, ha originado lo que hoy conocemos como el Cañón del Ebro, una sucesión de hoces y gargantas, con abundantes paredes verticales colonizadas por la avifauna rupícola, uno de los objetivos el itinerario. Las repisas y cortados ofrecen el hábitat ideal para multitud de aves especialistas: por un lado las grandes rapaces, que se benefician de las corrientes térmicas en sus desplazamientos, y por otro lado una serie de paseriformes, como los vencejos y aviones, dependientes de la gran cantidad de insectos que pueblan la zona. El ambiente mediterráneo de la superficie paramera nos ofrecerá otra tipología de especies: calandrias, terreras o collalbas grises, típicas de estos ambientes secos. Pese a la rotundez de los murallones, no debemos pasar por alto uno de los procesos erosivos asociados a la caliza, la karstificación, que horada el interior del macizo, y crea todo tipo de formas: cuevas, surgencias, sumideros etc. Resultado de este proceso de erosión es la cascada del Tobazo: un manantial de aguas ricamente carbonatadas, que precipitan al salir al exterior, formando lo que se conoce como piedra toba. El itinerario asciende al Páramo de La Lora, para luego regresar al pueblo de Villaescusa por un sinuoso sendero junto a la cascada, permitiendo al visitante observar todos estos procesos.